

القسم الخامس منتجات معدنية

ق : 5

ف : 25

الفصل الخامس والعشرون

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت

ملاحظات:

1 - مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فإن بنود هذا الفصل لا تسري إلا على المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة أو المنخولة أو المغرلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار شريطة أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ . زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).

ب . الأتربة الملونة التي تحتوي على 70 % أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأكسيد الحديد Fe_2O_3 (بند 28.21).

ج . الأوبية والمنتجات الأخرى الداخلة في الفصل 30.

د . محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33).

هـ . ترابيع وأحجار التبليط وورصف الطرق (بند 68.01)؛ مكعبات الفسفساء وما يماثلها (بند 68.02)؛ ألواح الإردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).

و . الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03).

ز . البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها ما لا يقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01.

ح . طباشير البليارد (بند 95.04).

ط . طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).

3 - كل منتج قابل للتبنيدي في البند 25.17 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.

4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت، غير الممددة، الأتربة الملونة وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زيد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولاً؛ كهربان (كهرباء)؛ زيد البحر الطبيعي وكهربان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهربان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلساً) عدا أكسيد السترونتيوم؛ كسارات خزف .

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو تسهيل الانسياب؛ ماء البحر.		25.01
%5		... ملح عادي (ملح الطعام)	25 01 00 10	
%5		... ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري	25 01 00 20	
%5		... كلوريد الصوديوم نقي	25 01 00 30	
%5		... محاليل ملحية	25 01 00 40	
%5		... غيرها	25 01 00 90	
%5		مركبات حديد كبريتية (بيريت)، غير محمصة...	25 02 00 00	25.02
		كبريت من جميع الأنواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي	25 03 00 00	25.03
%5		جرافيت طبيعي .		25.04
%5		... مسحوق أو رقائق	25 04 10 00	
%5		... غيره	25 04 90 00	
		رمال طبيعية من جميع الأنواع وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26.		25.05
%5		... رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)	25 05 10 00	
%5		... غيرها	25 05 90 00	
		مرو (كوارتز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيت، وإن كان مشدباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك .		25.06
%5		... مرو (كوارتز) : ... خام بشكل كتل غير منشورة	25 06 10 10	
%5		... غيرها	25 06 10 90	
%5		... كوارتزيت	25 06 20 00	
		صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً .		25.07

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		... صلصال صيني (كاولين)	25 07 00 10	
%5		... غيره	25 07 00 90	
		أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ أترية شاموط أو ديناس .		25.08
%5		... بنتونيت	25 08 10 00	
%5		... غضار متحمل للحرارة	25 08 30 00	
%5		... أنواع آخر من الغضار	25 08 40 00	
%5		... أندالوسيت، كيانيت وسليمانيت	25 08 50 00	
%5		... موليت	25 08 60 00	
%5		... أترية شاموط أو ديناس	25 08 70 00	
		طباشير .		25.09
%5		... طباشير مطحون معد للبناء	25 09 00 10	
%5		... غيره	25 09 00 90	
		فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية .		25.10
%5		... غير مطحونة	25 10 10 00	
%5		... مطحونة	25 10 20 00	
		كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16.		25.11
%5		... كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)	25 11 10 00	
%5		... كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)	25 11 20 00	
		دقيق حفريات سيليسية (كيسلجور وتربيلويت ودياتوميت مثلاً) وغيرها من أترية سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وإن كانت مكلسة	25 12 00 00	25.12
%5		...		

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		حجر خفان؛ سنباذج (صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أحر، وإن كانت معالجة بالحرارة .		25.13
%5	 حجر خفان	25 13 10 00	
%5		- سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أحر :		
%5	 سنباذج (صنفرة)	25 13 20 10	
%5	 كوراندوم طبيعي	25 13 20 20	
%5	 عقيق طبيعي	25 13 20 30	
%5	 ترابطة طرابلس (الحجر المتعفن)	25 13 20 40	
%5	 غيرها	25 13 20 90	
		إردواز؛ وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك .		25.14
%5	 خاماً بشكل كتل منشورة	25 14 00 10	
%5	 غيرها	25 14 00 90	
		رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أحر للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك .		25.15
%5	 رخام و ترافرتين :		
%5	 خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة	25 15 11 00	
%5	 مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	25 15 12 00	
%5			
%5	 ايكوسين وأحجار كلسية أحر للنحت أو البناء (مرمر) :		
%5	 خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة	25 15 20 10	
%5	 مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	25 15 20 20	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمزالنظام المنسق	البند
		جرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، وإن كان مشذبا بصورة غير منتظمة أو مقطعا تقطيعا بسيطا، كتلا أو ألواحا، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك . جرانيت :		25.16
%5		.. خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 11 00	
		.. مقطعا تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	25 16 12 00	
%5		.. حجر رملي	25 16 20 00	
%5		.. حجارة نحت أو بناء أخرى :	25 16 90 10	
%5		.. خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة	25 16 90 20	
%5		.. مقطعا تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		25.17
		حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان (وإن كانت معالجة بالحرارة)؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على مواد ملحوظة في الجزء الأول من نص هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة .	25 17 10 00	
%5		- حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة...		

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 25 17 10	25 17 20 00	25.18
%5		حصباء مقترنة	25 17 30 00	
%5		حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة : .. من رخام	25 17 41 00	
%5		.. غيرها	25 17 49 00	
		دولوميت وإن كان مكلساً أو ملبدًا بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك؛ تراب مدكوك (آجر) من دولوميت . دولوميت غير مكلس أو ملبد : ... خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم	25 18 10 10	
%5		... مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	25 18 10 20	
%5		دولوميت مكلس أو ملبد : ... خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم	25 18 20 10	
%5		... مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك	25 18 20 20	
%5		تراب مدكوك (آجر) من دولوميت	25 18 30 00	
		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت)؛ مغنسيا منصهرة كهربائياً؛ مغنسيا تامة الاحتراق (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافة قبل التليد؛ أو أكسيد مغنسيوم آخر وإن كان نقياً .		
%5		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت)	25 19 10 00	
%5		... أو أكسيد المغنسيوم	25 19 90 10	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... غيرها	25 19 90 90	25.20
		جبس؛ أنهيدريت؛ جبس (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم) وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات . - جبس؛ أنهيدريت :		
%5		... جبس	25 20 10 10	
%5		... أنهيدريت	25 20 10 20	
		- جبس :		
%5		... جبس للاستعمال في طب الأسنان	25 20 20 10	
%5		... غيره	25 20 20 90	
		أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والأسمنت	25 21 00 00	25.21
%5		كلس حي وكلس مطفاً وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25.		25.22
%5		... كلس حي	25 22 10 00	
%5		... كلس مطفاً	25 22 20 00	
%5		... كلس مائي (نورة)	25 22 30 00	
		أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى (كلنكر)، وإن كانت ملونة .		25.23
%5		... (كلنكر)	25 23 10 00	
		- أسمنت بورتلاند :		
%5		.. أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعياً	25 23 21 00	
		.. غيره :		
%5		... أسمنت عادي	25 23 29 10	
%5		... أسمنت مقاوم للأملاح	25 23 29 20	
%5		... غيرها	25 23 29 90	
%5		... أسمنت الوميني	25 23 30 00	
%5		... أنواع أسمنت مائي آخر	25 23 90 00	
		حرير صخري (أسبستوس أو أميانت)		25.24
	ممنوع استيراده	... كروسيديوليت	25 24 10 00	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
	ممنوع استيراده غيرها .	25 24 90 00	
		ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا .		25.25
%5		ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة...	25 25 10 00	
%5	 مسحوق ميكا .	25 25 20 00	
%5	 فضلات ميكا .	25 25 30 00	
		استيائيت طبيعي (حجر دهني)، وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط، كتلا أو ألواح، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك . غير مجروشة ولا مسحوقة :		25.26
%5	 استيائيت	25 26 10 10	
%5	 طلق	25 26 10 20	
		مجروشة أو مسحوقة :		
%5	 استيائيت	25 26 20 10	
%5	 طلق	25 26 20 20	
		(ملغي)		25.27
		بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، عدا البورات المستخلصة من مياه ملحية طبيعية؛ حامض البوريك الطبيعي المحتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك محسوبة على الوزن الجاف	25 28 00 00	25.28
%5		فلدسبار؛ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار .		25.29
%5	 فلدسبار	25 29 10 00	
		فلورسبار :		
%5		.. يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	25 29 21 00	
%5		.. يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم	25 29 22 00	
%5	 ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت	25 29 30 00	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر		25.30
%5	 فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريتات غير ممددة	25 30 10 00	
%5	 كيسرايت ابسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي)	25 30 20 00	
	 غيرها :		
	 كبريتات الزرنيخ الطبيعية :		
%5	 كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفار)	25 30 90 11	
%5	 غيره	25 30 90 19	
	 زيد البحر الطبيعي (بيرشام) وإن كان بشكل قطع	25 30 90 20	
		مصقولة، كهربان (كهرباء)، زيد بحر وكهربان		
		مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو		
		بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في		
%5	 قوالب، كهربان أسود		
%5	 كسارات خزف	25 30 90 30	
%5	 أتربة ملونة	25 30 90 40	
%5	 غيرها	25 30 90 90	