

ق : 6

ف : 27

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ . المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11

ب . الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

ج . الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية . ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليوليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .

3 . لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة "فضلات زيوت" البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل: (أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية (كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).

(ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.

(ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 01 27 يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 01 27 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كالوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 10 07 27 و 20 07 27 و 30 07 27 و 40 07 27 تنطبق عبارة "بنزين / بنزول" و "تولوين/تولويل" و "اكسيلين/اكسيلول" و "تفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو تولوين أو اكسيلين أو نفتالين على التوالي.

4 - لأغراض البند الفرعي 12 01 27، فإن "الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90% منها حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية (طريقة ASTM D86).

ق : 6

ف : 27

5- لأغراض البنود الفرعية للبند 27.10، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الاستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة .

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمزالنظام المنسق	البند
		فحم حجري؛ فحم حجري مكمل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري . . فحم حجري، ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكمل :		27.01
%5	 انتراسيت	27 01 11 00	
%5	 فحم حجري قاري	27 01 12 00	
%5	 فحم حجري آخر	27 01 19 00	
%5		. فحم حجري مكمل كرات ، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري	27 01 20 00	
		ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كانو مكتلاً، عدا الكهرمان الأسود .		27.02
%5	 ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكمل	27 02 10 00	
%5	 ليجنيت مكمل	27 02 20 00	
		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكتلاً ... للاستخدام كأثرية زراعية أو لتحسين خواص التربة		27.03
%5	 غيرها	27 03 00 10	
%5	 غيرها	27 03 00 90	
		فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلاً؛ فحم معوجات .		27.04
%5		... فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور وإن كان مكتلاً	27 04 00 10	
%5		... فحم معوجات	27 04 00 20	
		غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية	27 05 00 00	27.05
%5	 الغازية		

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني ، وإن كان مقطر جزئياً أو منزوع منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد.....	27 06 00 00	27.06
%5		زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .		27.07
%5	 بنزول (بنزين) .	27 07 10 00	
%5	 توليول(توليولين) .	27 07 20 00	
%5	 اكسيلول(اكسيلين) .	27 07 30 00	
%5	 نفتالين .	27 07 40 00	
%5	 مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر 65% منها أو أكثر حجماً (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة (ASTMD86) .	27 07 50 00	
%5	 غيرها :		
%5	 زيوت كريبوزوت .	27 07 91 00	
%5	 غيرها .	27 07 99 00	
		زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني أخر .		27.08
%5	 زفت .	27 08 10 00	
%5	 زفت مجمر .	27 08 20 00	
%5	 زيوت نפט وزيوت مواد معدنية قارية، خام .	27 09 00 00	27.09
		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير خام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، فضلات زيوت .		27.10

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		. زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام) محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ، عدا المحتوية على ديزل حيوي و عدا فضلات الزيوت :		
		.. زيوت ومحضرات خفيفة :		
	 نافثا :		
%5	 خفيفة	27 10 12 11	
%5	 كاملة	27 10 12 12	
%5	 مهذبة	27 10 12 13	
%5	 بنزين طبيعي	27 10 12 14	
%5	 غيرها	27 10 12 19	
	 وقود :		
%5	 للمحركات (عدا محركات الطائرات)	27 10 12 21	
%5	 لمحركات الطائرات النفاثة (JP4)	27 10 12 22	
%5	 لمحركات طائرات آخر	27 10 12 23	
%5	 لأغراض آخر	27 10 12 29	
	 ديزل :		
%5	 للمحركات	27 10 12 31	
	 لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن	27 10 12 32	
%5	 للسفن		
%5	 للتدفئة	27 10 12 33	
%5	 لأغراض آخر	27 10 12 39	
	 زيوت وقود :		
%5	 للسفن	27 10 12 41	
%5	 خام مصفى جزئيا (تويد كروود)	27 10 12 42	
%5	 غيرها	27 10 12 49	
		.. غيرها :		
	 زيوت تزييت :		
%5	 زيوت أساسية	27 10 19 11	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5	 للمحركات التي يتم للاشتعال فيها بالشرر(بنزين)	27 10 19 12	
%5	 للمحركات التي يتم للاشتعال فيها بالضغط (ديزل)	27 10 19 13	
%5	 لناقل الحركة اليدوي	27 10 19 14	
%5	 لناقل الحركة الأوتوماتيكي	27 10 19 15	
%5	 غيرها	27 10 19 19	
		... زيوت لأغراض أخر :		
%5	 للقواطع	27 10 19 91	
%5	 للتنظيف	27 10 19 92	
%5	 لحل القوالب	27 10 19 93	
%5	 للفرامل الهيدروليكية	27 10 19 94	
%5	 للأنظمة الهيدروليكية و التريونية	27 10 19 95	
%5	 للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي	27 10 19 96	
%5	 زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين) ...	27 10 19 97	
%5	 محضرات التشحيم الأخر	27 10 19 98	
%5	 غيرها	27 10 19 99	
%5		. زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية(غير خام) محضرات غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، المحتوية على ديزل حيوي ، عدا فضلات الزيوت	27 10 20 00	
		. فضلات زيوت :		
		.. محتوية على بولي كلورينيتد باي فينيل (PCBS) أو بولي كلورينيتد تيرفينيل (PCTS)أو بولي برومينيتد باي فينيل(PBBS)	27 10 91 00	
%5		.. غيرها	27 10 99 00	
		غازات نפט وهيدروكربونات غازية أخر . . مسيلة :		27.11
%5		.. غاز طبيعي	27 11 11 00	
%5		.. بروبان	27 11 12 00	
%5		.. بوتان	27 11 13 00	
%5		.. اثيلين، بروبيلين، بوتيلين و بوتادين	27 11 14 00	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند	
%5		.. غيرها في حالة غازية :	27 11 19 00	27.12	
%5		.. غاز طبيعي ..	27 11 21 00		
%5		.. غيره ..	27 11 29 00		
		هلام نفطي (فازلين) ؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، شمع سلاك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة .			
%5		.. هلام نفطي شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزنا من الزيت :	27 12 10 00		
%5		... لصنع شموع الإضاءة ..	27 12 20 10		
%5		... لتشريب أعواد الكبريت ..	27 12 20 20		
%5		... غيرها ..	27 12 20 90		
%5		.. غيرها ..	27 12 90 00		
		مجمر (كوك) نפט، قار نفطي وبقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية . .. مجمر (كوك) نפט :			27.13
%5		.. غير مكلس ..	27 13 11 00		
%5		.. مكلس ..	27 13 12 00		
%5		.. قار نفطي ..	27 13 20 00		
%5		.. بقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية ..	27 13 90 00		
		قار واسفلت طبيعيان ؛ شيست قاري ورمال قطرانية؛ اسفلتيت وصخور إسفلتية .		27.14	
%5		.. شيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية غيرها :	27 14 10 00		
%5		... قار وإسفلت طبيعيان ..	27 14 90 10		
%5		... غيرها ..	27 14 90 90		
		مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني (معاجين قارية ومعاجين كت . باك، مثلاً) ..	27 15 00 00		
%5					

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الطاقة الكهربائية.....	27 16 00 00	27.16