

ق : 6

ف : 38

## الفصل الثامن والثلاثون

### منتجات كيميائية متنوعة

ملاحظات :

1 . لا يشمل هذا الفصل :

أ . المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء ما يلي :

1 . الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛

2 . مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات

ومنتجات مماثلة مهيأة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛

3 . المنتجات المهيأة كمشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند 38.13)؛

4 . المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛

5 . المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛

ب . مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة في

تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛

ج . خبث و رماد وبقايا (بما فيها الطمي، غير طمي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنبيخ أو مخاليطها وتحقق

شروط الملاحظة 3 . أ أو 3 . ب للفصل 26 (بند 26.20)؛

د . الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو

هـ . المحفزات (الوسائط الكيميائية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة

المركبات الكيميائية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة

بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية

بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيه، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).

2 . ( أ ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم

الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة

لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.

(ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتبيد المواد المرجعية المعتمدة، فإن البند 38.22 تكون له الأولوية

على أي بند آخر في جدول التعريف.

3 . تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريف:

أ . البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية

الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛

ب . زيت فيوزل وزيت ديبيل؛

ج . مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛

د . المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل والأشرطة لتصحيح الكتابة (عدا الداخلة

في البند 96.12) ، المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة

ق : 6

ف : 38

هـ . أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مخاريط سيجر).

4 . يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب ... الخ، ومكاسات الطرق والأرصقة ومخلفات البناء والهدم. تحتوي النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كالدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيره من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لا تشمل:

( أ ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو

النسيج أو الزجاج أو المعادن والبطاريات المستهلكة التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريف؛

( ب ) النفايات الصناعية؛

( ج ) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة 4 (ي) للفصل 30؛ أو

( د ) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة ( أ ) من الملاحظة 6 أدناه.

5 . لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة "ظمي المجاري" الظمي (الوحد) الناتج من محطات معالجة مياه المجارى من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحد غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحد المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كسمدة (الفصل 31).

6 . لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة "نفايات آخر على:

( أ ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والتي تحتوي غالباً على جرثيم ومواد صيدلانية وتتطلب إجراءات خاصة لترحها (مثل الضمادات الملوثة والقفازات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛

(ب) نفايات المذيبات العضوية؛

(ج) فضلات سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد، و

(د) نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و

ومع ذلك فإن عبارة "نفايات آخر" لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).

7 - لأغراض البند 38.26، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الإستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة.

### ملاحظات البنود الفرعية:

1 - لا يشمل البند الفرعي 38 08 50 00 سوى الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على واحدة أو أكثر

من المواد التالية: ألدرين (إيزو)؛ بينابكريل (إيزو)؛ كامفيكلور (إيزو)؛ توكسافين (إيزو)؛ كبتافول (إيزو)؛ كلوردين (إيزو)؛ كلورديمفورم (إيزو)؛ كلوروينزيلات (إيزو)؛ DDT (إيزو)؛ (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1-ثالث كورو - 22مكرر (بارا-كلوروفينيل)إيثان)؛ دايلدرين (إيزو، INN)؛ 4،6-ثاني نيترو-أو-كريسول(DNOC (إيزو)) أو أملاحه؛ وداينوسب (إيزو)؛ أملاحه أو إستيراته؛ ثاني بروميد الايثيلين (إيزو) (1،2-ثاني برومو إيثان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (إيزو)؛ (1،2-ثاني كلورو إيثان)؛ فلورواسيتاميد (إيزو) سابع كلورور (إيزو)؛ سادس كلورو بنزين (إيزو)؛ 1،2،3،4،5،6-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (إيزو))، بما فيها ليندان

ق : 6

ف : 38

(ايزو، INN)؛ مركبات الزئبق ميثاميدوفوس (ايزو)؛ مونوكروتوفوس (ايزو)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (ايزو)؛ باراثيون - ميثيل (ايزو)؛ (ميثيل-باراثيون)؛ خامس كلوروفينول (ايزو)، أملاحه أو استيراته ؛ فوسفاميدون (ايزو)؛ T-4,5,2 (ايزو)؛ (2,4,5- حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك، أملاحه أو استيراته؛ مركبات ثالث بيوتلتين.

يشمل البند الفرعي 38 08 50 أيضا المساحيق المحتوية على خليط من بينوميل (ايزو)، كربوفوران (ايزو) و ثيرام (ايزو)

2. لأغراض البندين الفرعيين 382541 و 382549 فإن "تفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبات

البند	رمزالنظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
38.01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة .		
	38 01 10 00	..... جرافيت اصطناعي		%5
	38 01 20 00	..... جرافيت غروي أو شبه غروي		%5
	38 01 30 00	..... عجائن كربونية للإلكترونيات " الأقطاب الكهربائية " وعجائن مماثلة لتبطين الأفران		%5
		..... غيرها :		
	38 01 90 10	..... مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية		%5
	38 01 90 90	..... غيرها		%5
38.02		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف)		
	38 02 10 00	..... فحم منشط		%5
	38 02 90 00	..... غيره		%5
38.03	38 03 00 00	زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً		%5

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		محاليل غسل متخلفة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03	38 04 00 00	38.04
%5		أرواح ترينتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات " السلفات " وغيرها من أرواح ترينتين ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجات أحر لأخشاب الصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ ترينتين ناتج بطريقة " السلفيت " وغيره من البراسمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفاترينول كمكون رئيسي .		38.05
%5		- أرواح ترينتين ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات .....	38 05 10 00	
%5		. غيرها .....	38 05 90 00	
		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية وأملاح مشتقاتهما؛ أرواح وزيت قلفونية؛ صموغ معالجة .		38.06
%5		. قلفونية أو أحماض راتنجية .....	38 06 10 00	
		- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها (المعدلة)	38 06 20 00	
%5		.....		
%5		. صموغ أستريه .....	38 06 30 00	
%5		. غيرها .....	38 06 90 00	
		قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريسوزول الخشب؛ كحول خشب "تافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاع براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي .	38 07 00 00	38.07
%5		.....		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب) .		38.08
		.. الأصناف المحددة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل.....	38 08 50 00	
%5		غيرها :		
		.. مبيدات حشرات :		
		.. تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 91 10	
%5		غيرها ...	38 08 91 90	
%5		.. مبيدات فطريات :		
		.. تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 92 10	
%5		غيرها ...	38 08 92 90	
%5		.. مبيدات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات :		
		.. تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 93 10	
%5		غيرها ...	38 08 93 90	
%5		.. مطهرات :		
		.. تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 94 10	
%5		غيرها ...	38 08 94 90	
%5		.. غيرها :		
		.. تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 08 99 10	
%5		غيرها ...	38 08 99 90	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		عوامل إنهاء و تجهيز و ناقلات الأصباغ وتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . أساسها مواد نشوية :		38.09
		... محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو...الخ) .....	38 09 10 10	
%5		.....		
%5		... غيرها .....	38 09 10 90	
		... غيرها :		
		- من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة :		
%5		... ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور ...الخ) .....	38 09 91 10	
%5		... غيرها .....	38 09 91 90	
		- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة .....	38 09 92 00	
%5		.....		
		.. من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة .....	38 09 93 00	
%5		.....		
		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ "فلكس" ومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام؛ محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لقضبان أو عيدان اللحام .		38.10
		... محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخر للحام المعادن.....	38 10 10 00	
%5		.....		
%5		... غيرها .....	38 10 90 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات ومحضرات منع التآكسد و التصمغ؛ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة أخر مما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .		38.11
		. محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :		
%5		.. أساسها مركبات الرصاص .....	38 11 11 00	
%5		.. غيرها .....	38 11 19 00	
		. محضرات تضاف لزيوت التشحيم :		
%5		.. محتوية على زيوت نפט أو زيوت معدنية قارية .....	38 11 21 00	
%5		.. غيرها .....	38 11 29 00	
%5		.. غيرها .....	38 11 90 00	
		محضرات تسريع بركنه المطاط (اكسيليريتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .		38.12
%5		.. محضرات تسريع بركنه المطاط .....	38 12 10 00	
%5		.. ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن .....	38 12 20 00	
		. محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .....	38 12 30 00	
%5		.. أو اللدائن .....		
		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .		38.13
		- . . . تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومو رابع فلورو ايثانات .....	38 13 00 10	
%5		- . . . تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات ( HBFCs ) .....	38 13 00 20	
%5		... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات ( HCFCs ) .....	38 13 00 30	
%5		.. فلورو كربونات ( HCFCs ) .....		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند	
%5		... تحتوي على برومو كلورو ميثان .....	38 13 00 40	38.14	
%5		... غيرها .....	38 13 00 90		
		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهون أو الورنيش .			
		... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات ( CFCs ) ، وإن كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs).	38 14 00 10		
%5		... تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات ( HCFCs ) ، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات ( CFCs ) ...	38 14 00 20		
%5		... تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو 1، 1، 1 . ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم) .....	38 14 00 30		
%5		... غيرها .....	38 14 00 90		
		بادئات ومسارعات للتفاعل محضرات وسيطة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . .وسائط مدعومة :			38.15
%5		- . تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة .....	38 15 11 00		
%5		.. تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة .....	38 15 12 00		
%5		.. غيرها .....	38 15 19 00		
%5		.. غيرها .....	38 15 90 00		
		إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة، متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01 .	38 16 00 00	38.16	
%5		ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02 .....	38 17 00 00		
%5		ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02 .....		38.17	
%5		ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02 .....			



ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائعية أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات .....	38 18 00 00	38.18
إعفاء		سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل آخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نفط ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت .....	38 19 00 00	38.19
%5		محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد .....	38 20 00 00	38.20
%5		محضرات وسيطة لاستنبات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية .....	38 21 00 00	38.21
%5		كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة .....	38 22 00 00	38.22
إعفاء		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية .		38.23
		- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		
%5		.. حمض الدهن ستيارين .....	38 23 11 00	
%5		.. حمض الزيت (أولييك) .....	38 23 12 00	
%5		.. أحماض دهنية من زيت الطول .....	38 23 13 00	
%5		.. غيرها .....	38 23 19 00	
%5		.. كحولات دسمة صناعية .....	38 23 70 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		38.24
%5		..... روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك	38 24 10 00	
%5		- كبريتات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية .....	38 24 30 00	
%5		..... محضرات تضاف للاسمنت أو الملاط أو الخرسانة .....	38 24 40 00	
%5		..... ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة .....	38 24 50 00	
%5		..... سوريبتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 44 00 29 05	38 24 60 00	
		- مخاليط تحتوي على مشتقات مهلجنة من ميثان أو ايثان أو بروبان :		
		.. تحتوي على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) .....		
%5		.. تحتوي على برومو كلورو ثاني فلوروميثان، برومو ثالث فلوروميثان أو ايثانات ثاني برومورابع فلورو ..	38 24 72 00	
%5		- . تحتوي على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs) .....	38 24 73 00	
%5		- . تحتوي على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) .....	38 24 74 00	
%5		.....		
%5		.. تحتوي على رابع كلورو كربون .....	38 24 75 00	
%5		- . تحتوي على 1،1،1-ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم) .....	38 24 76 00	
%5		- . تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 24 77 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- تحتوي على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) ، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) .....	38 24 78 00	
%5		.. غيرها .....	38 24 79 00	
		- مخاليط و محضرات تحتوي على اوكسيران (أوكسيد الايثيلين)، فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs)، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو ثالث (3:2-ثاني برومو بروبييل) فوسفات :		
%5		.. تحتوي على اوكسيران (أوكسيد الايثيلين) .....	38 24 81 00	
		.. تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs) .....	38 24 82 00	
%5		- تحتوي على ثالث (2,3-ثاني برومو بروبييل) فوسفات .....	38 24 83 00	
%5		.. غيرها :		
%5		... مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة.....	38 24 90 10	
		... مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة.....	38 24 90 20	
%5		... ماء نشادري و اوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح .....	38 24 90 30	
%5		... حجر الأوكسجين (أوكسيليت) .....	38 24 90 40	
%5		... إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء .....	38 24 90 50	
		... المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية .....	38 24 90 60	
%5		... الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي ليهيدروكسيد الصوديوم .....	38 24 90 70	
%5		... المحضرات المضادة للصدأ .....	38 24 90 80	
		... غيرها :		
%5		... المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة ....	38 24 90 91	
%5		... سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط .....	38 24 90 92	
%5		... معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين .....	38 24 90 93	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... - سائل لمبردات الحرارة (الرادياتيرات) يحتوي على مادة إيثيل الجلايكول .....	38 24 90 94	38.25
%5		... - حمض الفوسفونيك، ميثيل، ثاني ميثيل إستر، بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي .....	38 24 90 95	
%5		... - حمض الفوسفونيك، ميثيل، الممزوج مع (أمينو إمينو ميثيل) يوريا (1:1) .....	38 24 90 96	
%5		... - مزيج من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5- إيثيل-2- ميثيل - 1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5- أيل) ميثيل ميثيل - إستر، بي-اوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني [ (5- إيثيل-2- ميثيل -2- المؤكسد 1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5- أيل) ميثيل] إستر .....	38 24 90 97	
%5		... - 6،4،2- ثلاثي بروبييل-1،3،5،2،4،6، ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (في مذيب) .....	38 24 90 98	
%5		... - غيرها .....	38 24 90 99	
		<b>مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)، النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل .</b>		
%5		... - نفايات البلدية .....	38 25 10 00	
%5		... - نفايات (وحل) المجاري .....	38 25 20 00	
إعفاء		... - النفايات الطبية .....	38 25 30 00	
%5		... - نفايات مذيبات عضوية :		
%5		... - مهلجنة .....	38 25 41 00	
%5		... - غيرها .....	38 25 49 00	
%5		... - نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الفرامل وسوائل منع التجمد .....	38 25 50 00	
%5		... - نفايات أحر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها :		
%5		... - محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية .....	38 25 61 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		.. غيرها.....	38 25 69 00	
%5		.. غيرها.....	38 25 90 00	
		ديزل حيوي ومخالطيه، غير محتوي أو محتوي على أقل من 70% وزنا من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية.....	38 26 00 00	38.26
%5				