

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛

فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا

أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ق : 9

ف : 44

## الفصل الرابع والأربعون خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

ملاحظات:

- 1 . لا يشمل هذا الفصل:
  - أ . الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11)؛
  - ب . البوص الهندي " بامبو " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوفة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
  - ج . الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04)؛
  - د . الفحم المنشط (البند 38.02)؛
  - هـ . الأصناف الداخلة في البند 42.02؛
  - و . الأصناف الداخلة في الفصل 46؛
  - ز . أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64؛
  - ح . الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها)؛
  - ط . المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛
  - ي . حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛
  - ك . أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتزان العجلات "الدواليب")؛
  - ل . أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها)؛
  - م . أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05)؛
  - ن . الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛
  - س . الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
  - ع . الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص) باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب ، وأصناف البند 96.03؛
  - ف . الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).
- 2 . وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية، (في حالة الصفائح المجمعّة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.
- 3 . تطبق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.

ق : 9

ف : 44

4 . أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط ألا تضافي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أخر .

5 . لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.

6 . مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلافًا لذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة " خشب "، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضا على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية.

#### ملاحظات البنود الفرعية:

1- لأغراض البند الفرعي 31 01 44 ، يقصد بعبارة " كريات من خشب" المنتجات الثانوية كالمشظايا أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب، التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر لا يزيد عن 25 مم وبطول لا يتجاوز 100مم."

2 . لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 41 03 44 إلى 21 07 44 و 29 07 44 إلى 31 08 44 إلى 39 08 44 و 31 12 44، فإن اصطلاح " الأخشاب الاستوائية " يعني واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب :

أبورا، أكاجو افريقيا، أفروموزيا، أكو، ألان، أندبروبا، أنينغرا، أفودري، أزويه، بالا، بالسا، بوس كلير، بوس فونس، كاتيفو، سيدرو، دابيمبا، ميرانتي أحمر قاتم، ديببتو، دوسي، فراميري، فريجو، فروماجير، فوما، جيرونغانغ، الومبا، إمبويا، ابيبي، ابروكو، جابوتي، جيلوتونغ، جيكتيتيا، جونج كونج، كابور، كمباس، كروينغ، كوسيبو، كوتبيبي، كوتو، ميرانتي أحمر فاتح، ليمبا، لورو، ماسارانديبا، ماهوجني، ماكوري، ماندوكيري، مانسونيا، منج كولانج، ميرانتي باكو، ميروان، ميريو، ميريا، مرساوا، موابي، نيانجون، نياتوه، أوبيش، اوكمي، اونزابيلي، اوراي، افنغك كول، اوزيغو، بادوك، بالداو، باليسندردي غواتيمالا، باليساندر دي بارا، باليساندر دي ريو، باليساندر دي روز، باوأماريلو، باو مارفيم، بولي، بونا، كواروبا، رامان، سابيلي، ساكي - ساكي، سيببتيير، سيبو، سوكوبيرا، سورين، تاواري، تيك، تياما، تولا، فيرولا، لوان أبيض، ميرانتي أبيض، سيرايا أبيض، ميرانتي أصفر .

| البند | رمزالنظام المنسق | الصنف | الإجراء | فئة الرسم |
|-------|------------------|-------|---------|-----------|
|-------|------------------|-------|---------|-----------|

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف   | رمز النظام المنسق | البند |
|-----------|---------|---|-------------------|-------|
|           |         | خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة و نفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة . |                   | 44.01 |
| إعفاء     |         | . خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة .....   | 44 01 10 00       |       |
|           |         | . خشب بشكل رقائق أو شظايا :   |                   |       |
| %5        |         | .. من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....   | 44 01 21 00       |       |
| %5        |         | .. من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....   | 44 01 22 00       |       |
|           |         | . نشارة و نفايات وفضلات، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة :   |                   |       |
| %5        |         | .. كريات من خشب .....   | 44 01 31 00       |       |
| %5        |         | .. غيرها .....  | 44 01 39 00       |       |
|           |         | فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكتلاً .   |                   | 44.02 |
| إعفاء     |         | . من بوص هندي (بامبو) .....   | 44 02 10 00       |       |
| إعفاء     |         | ... غيرها .....   | 44 02 90 00       |       |
|           |         | خشب خام، وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .  |                   | 44.03 |
|           |         | . معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر :   |                   |       |
| %5        |         | ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء .....   | 44 03 10 10       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 03 10 90       |       |
|           |         | . غيرها، من الصنوبريات :  |                   |       |
| %5        |         | ... أعمدة البرق و الهاتف والكهرباء .....  | 44 03 20 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 03 20 90       |       |
|           |         | - غيرها، من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :  |                   |       |
|           |         | .. ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح، و ميرانتي باكو :   |                   |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف  | رمزالنظام المنسق | البند |
|-----------|---------|--|------------------|-------|
| %5        |         | ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء .....  | 44 03 41 20      | 44.04 |
| %5        |         | ... غيرها ..<br>.. غيرها :   | 44 03 41 90      |       |
| %5        |         | ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء .....  | 44 03 49 20      |       |
| %5        |         | ... غيرها ..<br>.. غيرها :   | 44 03 49 90      |       |
| %5        |         | .. من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس :   |                  |       |
| %5        |         | ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء .....  | 44 03 91 20      |       |
| %5        |         | ... غيرها ..<br>.. من خشب زان (من نوع فاجوس) :   | 44 03 91 90      |       |
| %5        |         | ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء .....  | 44 03 92 20      |       |
| %5        |         | ... غيرها ..<br>.. غيرها :   | 44 03 92 90      |       |
| %5        |         | ... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء .....  | 44 03 99 20      |       |
| %5        |         | ... غيرها ..   | 44 03 99 90      |       |
|           |         | خشب أطواق؛ ركائز مقلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة، غير منشورة طولياً؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة، ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقاقات من خشب، وما يماثلها .<br>من الصنوبريات : |                  |       |
| %5        |         | ... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز .....   | 44 04 10 10      |       |
|           |         | ... ركائز مقلقة مما يستعمل كمساند للاغراس أو خشب للسقوف والحواجز .....   | 44 04 10 20      |       |
| %5        |         | ... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها .....   | 44 04 10 30      |       |
| %5        |         | ... أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشرية بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً .....  | 44 04 10 40      |       |
| %5        |         | .....  |                  |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف  | رمزالنظام المنسق | البند |
|-----------|---------|--|------------------|-------|
|           |         | ... قدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل<br>وعلب الكبريت الخ (...)   | 44 04 10 50      |       |
| %5        |         | ... غيرها  | 44 04 10 90      |       |
| %5        |         | من غير الصنوبريات :  |                  |       |
| %5        |         | ... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز   | 44 04 20 10      |       |
| %5        |         | ... ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للاغراس أو<br>خشب للسقوف والحواجز  | 44 04 20 20      |       |
| %5        |         | ... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير<br>مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات<br>أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض<br>العدد وما شابهها                       | 44 04 20 30      |       |
| %5        |         | ... أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشرية<br>بمادة حافظة ولكن غير منشورة طويلاً   | 44 04 20 40      |       |
| %5        |         | ... قدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل<br>وعلب الكبريت الخ)  | 44 04 20 50      |       |
| %5        |         | ... غيرها  | 44 04 20 90      |       |
|           |         | صوف الخشب؛ دقيق الخشب .  |                  | 44.05 |
| %5        |         | ... صوف الخشب  | 44 05 00 10      |       |
| %5        |         | ... دقيق الخشب   | 44 05 00 20      |       |
|           |         | عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام .  |                  | 44.06 |
| %5        |         | ... غير مشرية  | 44 06 10 00      |       |
| %5        |         | ... غيرها  | 44 06 90 00      |       |
|           |         | خشب منشور أو مقطع طويلاً أو مشرحاً أو<br>مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان<br>ممسوحاً أو منعماً أو مجمع بالتلسين، يزيد<br>سمكه عن 6 مم .<br>من الصنوبريات : |                  | 44.07 |
| %5        |         | ... ممسوحة   | 44 07 10 10      |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين  | 44 07 10 20      |       |
| %5        |         | ... غيرها  | 44 07 10 90      |       |
| %5        |         | - من الأخشاب الإستوائية المذكورة في الملاحظة<br>(2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :   |                  |       |
| %5        |         | .. ماهوجني (من نوع سويتنيا)  | 44 07 21 00      |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف   | رمز النظام المنسق | البند |
|-----------|---------|---|-------------------|-------|
| %5        |         | .. فيرولا، ايمبويا وبلسا ..<br>.. ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح و<br>ميرانتيباكو : | 44 07 22 00       |       |
| %5        |         | ... ممسوحة ..   | 44 07 25 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين ..  | 44 07 25 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها ..  | 44 07 25 90       |       |
| %5        |         | - لون أبيض و ميرانتي أبيض، وسيرايا أبيض،<br>ميرانتي أصفر والان :                          |                   |       |
| %5        |         | ... ممسوحة ..   | 44 07 26 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين ..  | 44 07 26 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها ..  | 44 07 26 90       |       |
| %5        |         | .. سايلي ..   | 44 07 27 00       |       |
| %5        |         | .. ايروكو ..  | 44 07 28 00       |       |
| %5        |         | .. غيرها ..   | 44 07 29 00       |       |
| %5        |         | .. غيرها :<br>.. من بلوط " سنديان " (من نوع كويركوس) :                                    |                   |       |
| %5        |         | ... ممسوحة ..   | 44 07 91 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين ..  | 44 07 91 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها ..  | 44 07 91 90       |       |
| %5        |         | .. من زان (من نوع فاجوس) :  |                   |       |
| %5        |         | ... ممسوحة ..   | 44 07 92 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين ..  | 44 07 92 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها ..  | 44 07 92 90       |       |
| %5        |         | .. من قيقب (من نوع ايسر) ..   | 44 07 93 00       |       |
| %5        |         | .. من كرز (من نوع برونوس) ..  | 44 07 94 00       |       |
| %5        |         | .. من دردار (من نوع فراكسينوس) ..   | 44 07 95 00       |       |
| %5        |         | .. غيرها :  |                   |       |
| %5        |         | ... ممسوحة ..   | 44 07 99 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين ..  | 44 07 99 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها ..  | 44 07 99 90       |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف   | رمز النظام المنسق | البند |
|-----------|---------|---|-------------------|-------|
|           |         | صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعاكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طويلاً أو مقطوعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات، لا يزيد سمكه عن 6 مم .<br>من الصنوبريات : |                   | 44.08 |
| %5        |         | ... ممسوحة .....  | 44 08 10 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين .....   | 44 08 10 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 08 10 90       |       |
|           |         | - من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:<br>.. ميرانتي أحمر قاتم و ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي باكو :   |                   |       |
| %5        |         | ... ممسوحة .....  | 44 08 31 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين .....   | 44 08 31 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 08 31 90       |       |
|           |         | .. غيرها :  |                   |       |
| %5        |         | ... ممسوحة .....  | 44 08 39 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين .....   | 44 08 39 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 08 39 90       |       |
|           |         | .. غيرها :  |                   |       |
| %5        |         | ... ممسوحة .....  | 44 08 90 10       |       |
| %5        |         | ... مجمع بالتلسين .....   | 44 08 90 20       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 08 90 90       |       |



ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف   | رمزالنظام المنسق | البند |
|-----------|---------|---|------------------|-------|
|           |         | خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركيه" غير المجمعة)، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محرز، مشطوف الحواف موصول بشكل V أو على شكل فرز، مقولب أو مدور وما شابهه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات .<br>من الصنوبريات : |                  | 44.09 |
| %5        |         | ... خشب معشق .....  | 44 09 10 10      |       |
| %5        |         | ... خشب مشطوف .....   | 44 09 10 20      |       |
| %5        |         | ... ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة .....   | 44 09 10 30      |       |
| %5        |         | ... خشب موصول (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة .....  | 44 09 10 40      |       |
| %5        |         | ... خشب مقروض وملسن معد للسقوف .....  | 44 09 10 50      |       |
| %5        |         | ... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر .....  | 44 09 10 60      |       |
| %5        |         | ... خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ .... الخ) .....   | 44 09 10 70      |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 09 10 90      |       |
|           |         | من غير الصنوبريات :<br>... من بوص هندي (بامبو) :  |                  |       |
| %5        |         | ... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر .....  | 44 09 21 10      |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 09 21 90      |       |
| %5        |         | ... غيرها :<br>... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر .....   | 44 09 29 10      |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف   | رمز النظام المنسق | البند |
|-----------|---------|---|-------------------|-------|
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 09 29 90       | 44.10 |
|           |         | ألواح من دقائق، ألواح "أورينتد ستراندبورد<br>OSB " وألواح مماثلة (ويفرورد مثلاً "ألواح<br>من قطع الخشب المغرارة المضغوطة على<br>الوجهين ")، من خشب أو من مواد خشبية<br>أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة<br>عضوية آخر .<br>. من خشب : |                   |       |
| %5        |         | .. ألواح من دقائق .....   | 44 10 11 00       |       |
| %5        |         | .. ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB " .....   | 44 10 12 00       |       |
| %5        |         | .. غيرها .....  | 44 10 19 00       |       |
| %5        |         | .. غيرها .....  | 44 10 90 00       |       |
|           |         | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية<br>أخر، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد<br>رابطة عضوية آخر .<br>. ألواح متوسطة الكثافة من ألياف (MDF) :  |                   | 44.11 |
| %5        |         | .. لا تزيد سماكتها عن 5 مم .....  | 44 11 12 00       |       |
| %5        |         | .. تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم .....   | 44 11 13 00       |       |
| %5        |         | .. تزيد سماكتها عن 9 مم .....   | 44 11 14 00       |       |
|           |         | . غيرها :   |                   |       |
| %5        |         | .. تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم3 .....  | 44 11 92 00       |       |
|           |         | . تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم3 ولكن لا تتجاوز  | 44 11 93 00       |       |
| %5        |         | 0.8 غ/سم3 .....   |                   |       |
| %5        |         | .. لا تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم3 .....   | 44 11 94 00       |       |
|           |         | خشب متعاكس "ابلكاج" وخشب مصفح "ملبس"<br>(مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .  |                   | 44.12 |
| %5        |         | .. من بوص هندي (بامبو) .....  | 44 12 10 00       |       |
|           |         | - غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح<br>خشب (عدا البوص الهندي "بامبو") لا يزيد سمك<br>الطبقة الواحدة منها عن 6 مم :  |                   |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف  | رمز النظام المنسق | البند |
|-----------|---------|--|-------------------|-------|
|           |         | - . يتضمن على الأقل طبقة واحدة خارجية من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة رقم (2) من ملاحظة البنود الفرعية لهذا الفصل .....                                       | 44 12 31 00       |       |
| %5        |         | - . غيره، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية.....   | 44 12 32 00       |       |
| %5        |         | .. غيره .....  | 44 12 39 00       |       |
|           |         | . غيرها :  |                   |       |
|           |         | - . ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد) .....   | 44 12 94 00       |       |
| %5        |         | .. غيره .....  | 44 12 99 00       |       |
| %5        |         | خشب مكثف بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات) .....   | 44 13 00 00       | 44.13 |
| %5        |         | أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها .....   | 44 14 00 00       | 44.14 |
| %5        |         | صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طبلبات و طبلبات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق طبلبات من خشب . |                   | 44.15 |
|           |         | - صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة للتعبئة؛ بكرات كبيرة للكابلات :   |                   |       |
| %5        |         | ... صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل .....  | 44 15 10 10       |       |
| %5        |         | ... علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك .....   | 44 15 10 20       |       |
| %5        |         | ... بكرات الكابلات .....   | 44 15 10 40       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....  | 44 15 10 90       |       |
| %5        |         | . طبلبات و طبلبات صناديق وألواح تحميل آخر وأطواق طبلبات .....  | 44 15 20 00       |       |
| %5        |         | دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق .....   | 44 16 00 00       | 44.16 |
| %5        |         | .....  |                   |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف   | رمز النظام المنسق | البند |
|-----------|---------|---|-------------------|-------|
|           |         | عدد، وهياكل عدد ومقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب .                                 |                   | 44.17 |
| %5        |         | ... عدد جزؤها العامل من خشب .....   | 44 17 00 10       |       |
| %5        |         | ... هياكل عدد .....   | 44 17 00 20       |       |
| %5        |         | ... أيدي ومقابض معدة للعدد .....  | 44 17 00 30       |       |
| %5        |         | ... هياكل مكانس و فراجين .....  | 44 17 00 40       |       |
| %5        |         | ... أيدي مكانس و فراجين .....   | 44 17 00 50       |       |
| %5        |         | ... قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها .....  | 44 17 00 60       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....   | 44 17 00 90       |       |
|           |         | مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعة لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) . |                   | 44.18 |
| %5        |         | ... نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها .....   | 44 18 10 00       |       |
| %5        |         | ... أبواب وأطرها وعتباتها .....   | 44 18 20 00       |       |
| %5        |         | ... هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة .....  | 44 18 40 00       |       |
| %5        |         | ... لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) .....  | 44 18 50 00       |       |
| %5        |         | ... أعمدة و عوارض .....   | 44 18 60 00       |       |
| %5        |         | ... ألواح الأرضيات المجمعة :  |                   |       |
| %5        |         | ... . . لأرضيات الفسيفساء (موزاييك) .....   | 44 18 71 00       |       |
| %5        |         | ... . . غيرها، متعددة الطبقات .....   | 44 18 72 00       |       |
| %5        |         | ... . . غيرها .....   | 44 18 79 00       |       |
| %5        |         | ... . . غيرها :   |                   |       |
| %5        |         | ... درابزين للسلاالم (الدرج) .....  | 44 18 90 10       |       |
| %5        |         | ... . . ألواح ذات أطر ( بانو ) من خشب خلوية وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي .....  | 44 18 90 20       |       |
| %5        |         | ... . . غيرها .....   | 44 18 90 90       |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف   | رمزالنظام المنسق | البند |
|-----------|---------|---|------------------|-------|
| %5        |         | أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب .....   | 44 19 00 00      | 44.19 |
|           |         | خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب و صناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.            |                  | 44.20 |
| %5        |         | ..... تماثيل وأصناف زينة آخر، من خشب.....<br>. غيرها :  | 44 20 10 00      |       |
|           |         | ... علب وصناديق صغيرة ( علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات والأجهزة العلمية... الخ.....                            | 44 20 90 10      |       |
| %5        |         | .....<br>. . . أصناف التآثيل من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات السجانر... الخ) ..... | 44 20 90 20      |       |
| %5        |         | ..... سبج .....   | 44 20 90 30      |       |
| %5        |         | ..... مياخر .....   | 44 20 90 40      |       |
| %5        |         | ..... غيرها .....   | 44 20 90 90      |       |
|           |         | أصناف آخر من خشب .  |                  | 44.21 |
| %5        |         | ..... مشاجب (علاقات) ألبسة .....  | 44 21 10 00      |       |
|           |         | ..... غيرها :   |                  |       |
|           |         | ... . . . . . مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط.....  | 44 21 90 10      |       |
| %5        |         | .....<br>. . . . . أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرناب و أقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش و معالف الحيوانات و أنيار الحرائة... الخ) .....                   | 44 21 90 20      |       |
| %5        |         | ..... مناظر (ديكور) المسارح.....  | 44 21 90 30      |       |
| %5        |         | ..... سلام نقالة .....  | 44 21 90 40      |       |
| %5        |         | ..... المنصات ذات الدرجات .....   | 44 21 90 50      |       |

ق : 9

ف : 44

| فئة الرسم | الإجراء | الصنف  | رمز النظام المنسق | البند |
|-----------|---------|--|-------------------|-------|
|           |         | ... لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق .....   | 44 21 90 60       |       |
| %5        |         | ... أعواد الأسنان .....  | 44 21 90 70       |       |
| %5        |         | ... الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابض أو بدونها ..... | 44 21 90 80       |       |
| %5        |         | ... غيرها :  |                   |       |
| %5        |         | ... ألواح الغسيل وألواح الكوي .....                            | 44 21 90 91       |       |
| %5        |         | ... مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل .....                  | 44 21 90 92       |       |
| %5        |         | ... ترابيع التبليط .....                                       | 44 21 90 93       |       |
| %5        |         | ... عيدان مصنعة للثقاب .....                                   | 44 21 90 94       |       |
| %5        |         | ... مسامير للأحذية .....                                       | 44 21 90 95       |       |
| %5        |         | ... مكابيل ومقاييس السعة .....                                 | 44 21 90 96       |       |
| %5        |         | ... غيرها .....  | 44 21 90 99       |       |