

ق : 11

ف : 55

## الفصل الخامس والخمسون

### ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة :

1 . تعتبر خصلاً، من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المولفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية :

أ . أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛

ب . أن تكون الخصلة مفتولة بما لا يزيد عن خمس برمات في المتر؛

ج . أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسينكس؛

د . فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛

هـ . أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسينكس .

أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04.

البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
55.01		خصل من شعيرات تركيبية .		
	55 01 10 00	. من نايلون أو من بولي أميدات أخر .....		%5
	55 01 20 00	. من بوليستر .....		%5
	55 01 30 00	. أكريليك أو مود اكريليك .....		%5
	55 01 40 00	. من بولي بروبيلين .....		%5
	55 01 90 00	. غيرها .....		%5
55.02	55 02 00 00	خصل من شعيرات اصطناعية.....		%5
55.03		ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل . . من نايلون أو غيره من بولي أميدات أخر :		
	55 03 11 00	.. من أراميدات .....		%5
	55 03 19 00	.. غيرها .....		%5
	55 03 20 00	. من بوليستر .....		%5
	55 03 30 00	. أكريليك أو مود اكريليك .....		%5
	55 03 40 00	. من بولي بروبيلين .....		%5
	55 03 90 00	. غيرها .....		%5

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل.		55.04
%5		..... من حرير فسكوز	55 04 10 00	
%5		..... غيرها	55 04 90 00	
		فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط و النسالة) .		55.05
%5		..... من ألياف تركيبية	55 05 10 00	
%5		..... من ألياف اصطناعية	55 05 20 00	
		ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .		55.06
%5		..... من نايلون أو من بولي أميدات	55 06 10 00	
%5		..... من بوليستر	55 06 20 00	
%5		..... أكريليك أو مود اكريليك	55 06 30 00	
%5		..... غيرها	55 06 90 00	
		ألياف اصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل	55 07 00 00	55.07
%5		.....		
		خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية، غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة		55.08
		..... من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
%5		..... مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 10 10	
%5		..... غيرها	55 08 10 90	
		..... من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
%5		..... مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 20 10	
%5		..... غيرها	55 08 20 90	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		55.09
		..... تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من بولي أميدات :		
%5		..... مفردة	55 09 11 00	
%5		..... مزوية أو متعددة الزوي	55 09 12 00	
		..... تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		.. مفردة .....	55 09 21 00	
%5		.. مزوية أو متعددة الزوي .....	55 09 22 00	
		. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك :		
%5		.. مفردة .....	55 09 31 00	
%5		.. مزوية أو متعددة الزوي .....	55 09 32 00	
		- خيوط أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
%5		.. مفردة .....	55 09 41 00	
%5		.. مزوية أو متعددة الزوي .....	55 09 42 00	
		. خيوط أخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة : . مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف	55 09 51 00	
%5		اصطناعية غير مستمرة.....		
		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر	55 09 52 00	
%5		ناعم .....		
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن.....	55 09 53 00	
%5		.. غيرها .....	55 09 59 00	
		. خيوط أخر ، من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر	55 09 61 00	
%5		ناعم .....		
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن .....	55 09 62 00	
%5		.. غيرها .....	55 09 69 00	
		. خيوط أخر :		
		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر	55 09 91 00	
%5		ناعم .....		
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن.....	55 09 92 00	
%5		.. غيرها .....	55 09 99 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . . تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		55.10

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		.. خيوط مفردة .....	55 10 11 00	55.11
%5		.. خيوط مزوية أو متعددة الزوي .....	55 10 12 00	
%5		- خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوير ناعم .....	55 10 20 00	
%5		. خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن .....	55 10 30 00	
%5		.. خيوط آخر .....	55 10 90 00	
%5		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة .		
%5		- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من هذه الألياف .....	55 11 10 00	
%5		. من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف .....	55 11 20 00	
%5		. من ألياف اصطناعية غير مستمرة .....	55 11 30 00	
%5		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة .		
%5		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .....	55 12 11 00	
%5		.. غيرها .....	55 12 19 00	
%5		. تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .....	55 12 21 00	
%5		.. غيرها .....	55 12 29 00	
%5		. غيرها :		
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .....	55 12 91 00	
%5		.. غيرها .....	55 12 99 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م <sup>2</sup> . . غير مقصورة أو مقصورة :		55.13
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 11 00	
		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع .....	55 13 12 00	
%5		.. أقمشة منسوجة أخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة .....	55 13 13 00	
%5		.. أقمشة منسوجة أخر .....	55 13 19 00	
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 21 00	
%5		.. أقمشة منسوجة أخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة .....	55 13 23 00	
%5		.. أقمشة منسوجة أخر .....	55 13 29 00	
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 31 00	
%5		.. أقمشة منسوجة أخر .....	55 13 39 00	
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 41 00	
%5		.. أقمشة منسوجة أخر .....	55 13 49 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م <sup>2</sup> . . غير مقصورة أو مقصورة :		55.14
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 14 11 00	
		.. من ألياف بوليستر، غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع .....	55 14 12 00	
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 14 11 00	
		.. من ألياف بوليستر، غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع .....	55 14 12 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		.. أقمشة منسوجة أخر..... .. مصبوغة :	55 14 19 00	
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده ..	55 14 21 00	
		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل	55 14 22 00	
%5		.....المتقاطع		
		.. أقمشة منسوجة أخر، من ألياف بوليستر غير	55 14 23 00	
%5		..... مستمرة		
%5		.. أقمشة منسوجة أخر ..	55 14 29 00	
%5		.. من خيوط مختلفة الألوان ..	55 14 30 00	
		..... مطبوعة :		
%5		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده ..	55 14 41 00	
		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل	55 14 42 00	
%5		.....المتقاطع		
		.. أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير	55 14 43 00	
%5		..... مستمرة		
%5		.. أقمشة منسوجة أخر.....	55 14 49 00	
		أقمشة منسوجة أخر، من الألياف تركيبية غير		55.15
		..... مستمرة . .. من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة ..	55 15 11 00	
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية ..	55 15 12 00	
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم ..	55 15 13 00	
%5		..... غيرها ..	55 15 19 00	
		.. من ألياف أكرليك أو مود اكرليك غير مستمرة :		
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية ..	55 15 21 00	
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم ..	55 15 22 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
%5		.. غيرها .. ..... أقمشة منسوجة أخر :	55 15 29 00	55.16
%5		.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف ..... تركيبية أو اصطناعية .....	55 15 91 00	
%5		.. غيرها .. .....	55 15 99 00	
%5		أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة . تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة : .....		
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 11 00	
%5		.. مصبوغة .....	55 16 12 00	
%5		.. من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 13 00	
%5		.. مطبوعة .....	55 16 14 00	
%5		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 21 00	
%5		.. مصبوغة .....	55 16 22 00	
%5		.. من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 23 00	
%5		.. مطبوعة .....	55 16 24 00	
%5		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :		
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 31 00	
%5		.. مصبوغة .....	55 16 32 00	
%5		.. من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 33 00	
%5		.. مطبوعة .....	55 16 34 00	
%5		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :		
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 41 00	
%5		.. مصبوغة .....	55 16 42 00	
%5		.. من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 43 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		.. مطبوعة .. ..... غيرها :	55 16 44 00	
%5		.. غير مقصورة أو مقصورة .. .....	55 16 91 00	
%5		.. مصبوغة .. .....	55 16 92 00	
%5		.. من خيوط مختلفة الألوان .. .....	55 16 93 00	
%5		.. مطبوعة .. .....	55 16 94 00	