

ق : 13

ف : 70

الفصل السابع

زجاج ومصنوعاته

ملاحظات:

1 . لا يشمل هذا الفصل:

- أ . الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء و المركبات القابلة للتزجج و فريت الزجاج والزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
- ب . الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
- ج . حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47؛
- د . الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (تيرموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
- هـ . المصابيح ولوازم أجهزة إنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة، و أجزاءها الداخلة في البند 94.05؛
- و . لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95)؛

ز . الأزرار و الأوعية العازلة المركبة و نافثات العطور والنفاثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.

2 . تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:

- أ . لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحمية ثم بالتبريد)؛
 - ب . لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تنبذ ألواح أو صفائح الزجاج؛
 - ج . يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.
- 3 . تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4 . يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19:

- أ . الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛
- ب . الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي (K₂O) أو (Na₂O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B₂O₃) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

ق : 13

ف : 70

5. تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريف، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا (السيليس) المصهورة .

ملاحظة البند الفرعي:

1. من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 70 13 22 و 70 13 33 و 70 13 41 و 70 13 91، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أوكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

رقم البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
70.01	70 01 00 00	كسارة و فضلات وخردة زجاج		%5
70.02		زجاج، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو أعيدان أو أنابيب، غير مشغول .		%5
	70 02 10 00	كرات		%5
	70 02 20 00	عيدان		%5
		.. أنابيب :		
	70 02 31 00	.. من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة.....		%5
	70 02 32 00	- من زجاج أخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 10×5^{-6} لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية		%5
	70 02 39 00	.. غيرها		%5
70.03		زجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .		
		.. وصفائح غير مسلحة :		
	70 03 12 00	.. ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 03 19 00	.. غيرها		%5
	70 03 20 00	.. ألواح وصفائح مسلحة		%5
	70 03 30 00	.. أشكال خاصة (بروفيلات)		%5

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
70.04		زجاج، مسحوب وزجاج منفوخ، صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
	70 04 20 00	. زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 04 90 00	. زجاج آخر		%5
70.05		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
	70 05 10 00	. زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
		. زجاج غير مسلح آخر :		
	70 05 21 00	. . زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط		%5
	70 05 29 00	. . غيره		%5
	70 05 30 00	. زجاج مسلح		%5
70.06	70 06 00 00	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد آخر		%5
70.07		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسمى) أو منضد .		
	70 07 11 00	. زجاج مأمون مقسى :		
		. . بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 19 00	. . غيرها		%5
		. زجاج مأمون منضد :		

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	70 07 21 00	.. بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 29 00	.. غيرها		%5
70.08	70 08 00 00	زجاج عازل متعدد الطبقات		%5
70.09		مرايا من زجاج، بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .		
	70 09 10 00	.. مرايا للرؤية الخلفية للعربات		%5
	70 09 91 00	.. بدون أطر		%5
	70 09 92 00	.. بأطر		%5
70.10		قوارير ضخمة (دمجانات)، و قناني، ودوارق، وبرطمانات وقدر وأنايبب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج، لنقل أو تعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات و أغطية و غالقات آخر من زجاج .		
	70 10 10 00	.. أنايبب (أمبولات)		%5
	70 10 20 00	.. سدادات و أغطية آخر		%5
	70 10 90 00	.. غيرها		%5
70.11		فوارغ من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية)، مفتوحة، وأجزؤها، من زجاج، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأناييبب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .		
	70 11 10 00	.. للإشارة الكهربائية		%5
	70 11 20 00	.. لأناييبب الأشعة الكاثودية		%5
	70 11 90 00	.. غيرها		%5
70.12		(ملغي)		
70.13		أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18).		

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		. من خزف زجاجي :		
	70 13 10 10	... أدوات للمائدة أو للمطبخ.....		%5
	70 13 10 30	... أدوات للمكاتب.....		%5
		... أدوات للتواليت :		
	70 13 10 41 قناني العطور للتواليت (للزينة).....		%5
	70 13 10 49 غيرها.....		%5
	70 13 10 90	... غيرها.....		%5
		. كؤوس الشرب ذات الساق، عدا ما هو من خزف زجاجي :		
	70 13 22 00	.. من كريستال الرصاص.....		%5
	70 13 28 00	.. غيرها.....		%5
		. كؤوس شرب آخر عدا ما هو من خزف زجاجي :		
	70 13 33 00	.. من كريستال الرصاص.....		%5
	70 13 37 00	.. غيرها.....		%5
		- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :		
	70 13 41 00	.. من كريستال الرصاص.....		%5
	70 13 42 00	.. من زجاج له معامل تمدده الطولي لا يتجاوز 10x5 ⁶ للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و300 (درجة مئوية).....		%5
	70 13 49 00	.. غيرها.....		%5
		. أدوات أخر من زجاج :		
		.. من كريستال الرصاص :		
	70 13 91 10	... أدوات للمكاتب.....		%5
		... أدوات للتواليت :		
	70 13 91 31 قناني العطور للتواليت (للزينة).....		%5
	70 13 91 39 غيرها.....		%5
	70 13 91 90	... غيرها.....		%5
		.. غيرها :		
	70 13 99 10 أحواض اسماك.....		%5
	70 13 99 20 مباخر.....		%5
	70 13 99 90 غيرها.....		%5

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
70.14		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً .		
	70 14 00 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	70 14 00 90	... غيرها		%5
70.15		زجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثلة و زجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج .		
	70 15 10 00	. زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)		%5
		. غيرها :		
	70 15 90 10	... زجاج للساعات والمنبهات		%5
	70 15 90 20	... زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية		
		الأخر		%5
	70 15 90 90	... غيرها		%5
70.16		آجر (طوب) وكتل تبليط و ألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ منور زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .		
	70 16 10 00	- مكعبات وأصناف آخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ...		%5
	70 16 90 00	. غيرها		%5

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
70.17		أصناف من زجاج للمختبرات، أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة . - من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة : ... أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة		
	70 17 10 10			
	70 17 10 90	... غيرها		إعفاء
	70 17 20 00	- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية.....		
	70 17 90 00	... غيرها		%5
70.18		خرز زجاجي و لآلي مقلدة و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم. - خرز زجاجي و لآلي و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :		
	70 18 10 10	... سبيج		%5
	70 18 10 90	... غيرها		%5
	70 18 20 00	كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم.....		%5
	70 18 90 00	... غيرها		%5
70.19		ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والنسج). - خصل، ألياف مشطه "فتائل"، خيوط، جدائل مقطعه: .. جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم		
	70 19 11 00			%5

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	70 19 12 00	.. ألياف ممشطه "فتائل"		%5
	70 19 19 00	.. غيرها		%5
	70 19 31 00	- صفائح رقيقة (فوال) و نسج شبكية وحصر وفرش (مراتب) وألواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة :		%5
	70 19 32 00	.. حصر		%5
	70 19 39 00	.. صفائح رقيقة (فوال)		%5
	70 19 40 00	.. غيرها		%5
	70 19 40 00	.. نسج من ألياف ممشطه "فتائل"		%5
	70 19 51 00	.. نسج أخر :		%5
	70 19 52 00	.. ذات عرض لا يتجاوز 30 سم		%5
	70 19 52 00	.. ذات عرض يتجاوز 30 سم، بنسج سادة، بوزن أقل من 250 غ/م ² ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها 136 تكس		%5
	70 19 59 00	.. الخيط المفرد منها 136 تكس		%5
	70 19 59 00	.. غيرها		%5
	70 19 59 00	.. غيرها :		%5
	70 19 90 10	... مهياة لمعدات النقل		%5
	70 19 90 20	... خزانات المياه		%5
	70 19 90 30	... للمفروشات والتزيين الداخلي		%5
	70 19 90 40	... لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء)		%5
	70 19 90 50	... صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً		%5
	70 19 90 60	... أنابيب ومواسير		%5
	70 19 90 90	... غيرها		%5
	70.20	مصنوعات أخر من زجاج .		
	70 20 00 10	... مهياة لوسائل النقل		%5
	70 20 00 20	... خزانات وأحواض		%5
	70 20 00 30	... حروف وأرقام ولافتات وزخارف أخر		%5
	70 20 00 40	... للمحلات التجارية		%5
	70 20 00 40	... أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة		إعفاء
	70 20 00 90	... غيرها		%5

ق : 13

ف : 70