

ق : 15

ف : 74

الفصل الرابع والسبعون

نحاس ومصنوعاته

ملاحظة:

1 . يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

أ . نحاس نقي:

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99,85% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به	العنصر	
0.25	Ag	فضة
0.25	As	زرنيخ
1.3	Cd	كادميوم
1.4	Cr	كروم
0.8	Mg	مغنسيوم
1.5	Pb	رصاص
0.7	S	كبريت
0.8	Sn	قصدير
0.8	Te	تلوريوم
1	Zn	زنك (توتياء)
0.3	Zr	زيركونيوم
0.3	عناصر أخر (*) كل منها	

(*) عناصر أخر، مثل: الألومنيوم (Al) و البريليوم (Be) و الكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si).

ق : 15

ف : 74

ب . خلائط نحاس:

المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخر، بشرط أن:

1 . أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه، أو

2 . أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج . خلائط رئيسة:

الخلائط المحتوية مع عناصر أخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخلائط الأخر، أو كعوامل ضد الأكسدة أو ضد الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.48.

د . قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما في ذلك المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربعة) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، تزيد عن عُشر عرضها.

تشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت"، والتي أجري عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

غير أنه، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب.

هـ . أشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير.

وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التليد والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

ق : 15

ف : 74

و . أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين و متساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها.

ز . ألواح، صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع)، وإن دورت زوايا (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:

. ذات شكل مستطيل (عدا المربع) بسمك لا يزيد عن عشر عرضها.

. ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البندين 74.09 و 74.10 فيما يشملان الألواح و الصفائح و الأشرطة و الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ح . مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يجوز أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعه أو بشكل مخروطي أو مجهزة برابطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 . يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ . خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر):

الخلائط من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر آخر. وعند وجود عناصر آخر:

. يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر؛

ق : 15

ف : 74

. تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية")؛

. تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع القصدير "برونز").

ب . خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):

الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر أخر. و عندما توجد فيها عناصر أخر، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر. إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً.

ج . خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية):

الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر أخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً (انظر خلائط النحاس مع الزنك " نحاس أصفر ").

د . خلائط أساسها النحاس مع النيكل:

الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أخر ولكنها غير محتوية، في أي حال، على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر .

البند	رمزالنظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
74.01	74 01 00 00	خلائط نحاس مع رصاص و زنك (مات)؛ نحاس مرسب		%5
74.02	74 02 00 00	نحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي		%5
74.03		نحاس نقي و خلائط نحاسية، غير مشغول . نحاس نقي :		
	74 03 11 00	.. أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها		%5
	74 03 12 00	.. قضبان أسلاك		%5
	74 03 13 00	.. سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"		%5
	74 03 19 00	.. غيرها		%5
		. خلائط من نحاس :		
	74 03 21 00	.. خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)...		%5
	74 03 22 00	.. خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)		%5
	74 03 29 00	.. خلائط نحاس أخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)		%5
74.04	74 04 00 00	فضلات وخردة نحاس		%5
74.05	74 05 00 00	خلائط رئيسة من نحاس		%5
74.06		مساحيق ورقائق من نحاس .		

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5	 مساحيق ذات بنية غير رقائقية	74 06 10 00	74.07
%5	 مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق	74 06 20 00	
		قضببان و عيدان وأشكال خاصة "بروفيلات"، من نحاس .		
%5	 من نحاس نقي	74 07 10 00	74.08
	 من خلائط نحاس :		
%5	 من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر).	74 07 21 00	
%5	 غيرها ..	74 07 29 00	
		أسلاك نحاس.		
	 من نحاس نقي:		
%5	 يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	74 08 11 00	
%5	 غيرها ..	74 08 19 00	
	 من خلائط نحاس:		
	 من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	74 08 21 00	
%5	 من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) ..	74 08 22 00	74.09
%5	 غيرها ..	74 08 29 00	
		ألواح و صفائح، و أشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم .		
	 من نحاس نقي :		
%5	 بشكل لفات	74 09 11 00	
%5	 غيرها ..	74 09 19 00	
	 من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):		
%5	 بشكل لفات	74 09 21 00	
%5	 غيرها ..	74 09 29 00	
	 من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
%5	 بشكل لفات	74 09 31 00	
%5	 غيرها ..	74 09 39 00	
	 من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) ..	74 09 40 00	
%5	 (النيكل)		

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		.. من خلائط أخر من نحاس أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لايزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل). . غير مثبتة على حامل :	74 09 90 00	74.10
%5		.. من نحاس نقي.....	74 10 11 00	74.11
%5		.. من خلائط النحاس مثبتة على حامل :	74 10 12 00	
%5		.. من نحاس نقي.....	74 10 21 00	
%5		.. من خلائط النحاس مواسير وأنابيب نحاسية.	74 10 22 00	
%5		.. من نحاس نقي..... . من خلائط نحاس :	74 11 10 00	
%5		.. من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	74 11 21 00	
%5		.. من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل).....	74 11 22 00	
%5		.. غيرها ..	74 11 29 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات و أنواع و أكمام) .		74.12
%5		.. من نحاس نقي.....	74 12 10 00	74.13
%5		.. من خلائط نحاس	74 12 20 00	
		أسلاك مجدولة، كوابل، أشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء	74 13 00 00	74.14
%5		(ملغي)		

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مسامير و مسامير تجيد و دبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغي، وبراغي ذات صواميل وصواميل (عزقات) و محاجن لولبية (شناكل) و مسامير برشام و خوابير و مسامير خابوريه وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة، من نحاس .		74.15
		. مسامير و مسامير تجيد و دبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة	74 15 10 00	
%5		.أصناف أخر غير ملولبة :		
%5		.. حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة).....	74 15 21 00	
%5		.. غيرها	74 15 29 00	
		.أصناف أخر ملولبة (لولبية) :		
%5		.. براغي وبراغي ذات صواميل وصواميل (عزقات)	74 15 33 00	
%5		.. غيرها	74 15 39 00	
		(ملغي)		74.16
		(ملغي)		74.17
		أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات أو سيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع من نحاس أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من نحاس .		74.18
		.أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجات، و سيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع	74 18 10 00	
%5			
%5		.أدوات صحية وأجزاؤها	74 18 20 00	
		أصناف أخر من نحاس .		74.19
%5		74 19 10 00	

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمزالنظام المنسق	البند
		.. غيرها :		
		.. مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
		... ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور).....	74 19 91 10	
5%		... خزانات صهاريج خوابي وغيرها من	74 19 91 20	
		أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا		
5%		... غيرها	74 19 91 90	
5%		.. غيرها :		
		... ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)	74 19 99 10	
5%		... خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا	74 19 99 20	
5%		... أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة.....	74 19 99 30	
5%		... أقطاب من نحاس أو من خلائط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي	74 19 99 40	
5%		... مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصائد وسلال مهملات.. الخ).....	74 19 99 50	
5%		... فتحات التهوية غير الآلية	74 19 99 60	
5%		... ستائر معدنية (فنيسيان)	74 19 99 70	
5%		... كلبسات خراطيم المياه	74 19 99 80	
5%		... غيرها	74 19 99 90	