

ق : 15

ف : 78

## الفصل الثامن والسبعون

### رصاص ومصنوعاته

#### ملاحظة:

1 . يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ . قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التليد "فريت" والتي أُجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب . وأشكال خاصة "بروفيلات":

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التليد "فريت" والتي أُجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج . أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيها المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذاتا لمقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها .

د . ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

ق : 15

ف : 78

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورت زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:  
. ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،  
. ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

يشمل البند 78.04 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

هـ . مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو حلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1. يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على 99.9% على الأقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

ق : 15

ف : 78

### جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح بها	العنصر	
0.02	Ag	فضة
0.005	As	زرنيخ
0.05	Bi	بيسموث
0.002	Ca	كالمسيوم
0.002	Cd	كادميوم
0.08	Cu	نحاس
0.002	Fe	حديد
0.002	S	كبريت
0.005	Sb	انتيمون
0.005	Sn	قصدير
0.002	Zn	زنك
0.001	غيرها (مثل ، التلوريوم Te ) كل واحد منها	

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		رصاص غير مشغول (خام) .		78.01
%5		..... رصاص نقي . غيره:	78 01 10 00	
%5		.. محتوي وزناً على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي...	78 01 91 00	
%5		..... غيره ..	78 01 99 00	
%5		خردة وفضلات من رصاص .....	78 02 00 00	78.02
		(ملغي)		78.03
		ألواح و صفائح وأشرطة أوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص . ألواح، صفائح وأشرطة و أوراق : .. صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل) .....	78 04 11 00	78.04
%5		.....	78 04 19 00	
%5		.....	78 04 20 00	
%5		.....		

ق : 15

ف : 78

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		(ملغي)		78.05
%5		مصنوعات أُخر من رصاص .....	78 06 00 00	78.06