

ق : 15

ف : 79

## الفصل التاسع والسبعون

### زنك (توتياء) ومصنوعاته

#### ملاحظة:

1 . يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ . قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت" والتي أُجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب . أشكال خاصة "بروفيلات":

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت" والتي أُجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج . أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة،بينما الجانبان الآخر مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيها المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها.

د . ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق:

ق : 15

ف : 79

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:  
. ذات شكل مستطيل (بما فيها المربع) ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،  
. ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل هذا البند 79.05 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ . مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل و الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 . يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ . زنك، غير مخلوط:

المعدن المحتوي على 97.5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك.

ب . خلانط زنك:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2.5 وزناً.

ج . غبار الزنك:

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر). على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك المعدني .

البند	رمزالنظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
-------	------------------	-------	---------	-----------

ق : 15

ف : 79

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمزالنظام المنسق	البند
		زنك غير مشغول (خام) .		79.01
		.. محتوي وزناً على 99.99% أو أكثر من الزنك	79 01 11 00	
%5		.. محتوي على أقل من 99.99% وزناً من الزنك ...	79 01 12 00	
%5		.....	79 01 20 00	
%5		.....	79 02 00 00	79.02
%5		.....		79.03
%5		.....	79 03 10 00	
%5		.....	79 03 90 00	
		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك .		79.04
%5		.....	79 04 00 10	
%5		.....	79 04 00 20	
%5		.....	79 04 00 90	
		ألواح وصفائح وأشرطة و أوراق من زنك .		79.05
%5		.....	79 05 00 10	
%5		.....	79 05 00 90	
		(ملغي)		79.06
		مصنوعات أخرى، من زنك .		79.07
%5		.....	79 07 00 10	
%5		.....	79 07 00 20	
%5		.....	79 07 00 30	
%5		.....	79 07 00 40	
%5		.....		

ق : 15

ف : 79

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		... مسامير (قلاووز) ومسامير التجديد	79 07 00 50	
%5		والصواميل (عزقات) والمسامير المملولبه ..... (براغي)		
%5		... أدوات منزلية	79 07 00 60	
%5		... أدوات صحية	79 07 00 70	
		... رقاع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم .....	79 07 00 80	
%5		..... غيرها :		
		... الألواح المفرغة لوضع العلامات على ..... الأغلفة..الخ	79 07 00 91	
%5		..... الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي .....	79 07 00 92	
%5		... أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن ..الخ من التآكل .....	79 07 00 93	
%5		..... غيرها .....	79 07 00 99	